

EQUIPEMENT POUR SAVONNERIES ARTISANALES & INDUSTRIELLES

INDEX

BOUDINEUSES / EXTRUDEUSES	Page 3-7
PRESSES A SAVON & MELANGEURS	Page 8-12
DECOUPEURS AUTOMATIQUES & SEMI-AUTOMATIQUES	Page 13-15
MOULES & FILERES	Page 16-17
GUITARES / DECOUPEURS MANUELS	Page 18-19
CUVES DE SAPONIFICATION & FONDOIRS	Page 20-24
PRESSE A BOMBE DE BAIN	Page 25-26
ESTAMPILLAGE	Page 27

BOUDINEUSES / EXTRUDEUSES POUR BONDILLONS

BOUDINEUSE FIRST

Réf : TMI-FIRST



La Boudineuse TMI FIRST est destinée à la production de quantité artisanale.

Sa fiabilité et son faible encombrement en ont fait un produit phare dans le domaine de la savonnerie artisanale.
La TMI FIRST est le produit phare des savonniers.

Dimensions :

Longueur : 980 mm

Largeur : 280 mm

Hauteur : 650 mm

Capacité : 10-12 kg/heure

Attention, pour l'achat de la TMI-FIRST, un lot de filières et coupeuse manuelle vous seront offerts !!

Tarif sur DEVIS

Délai de fabrication 6 semaines

Garantie 1 an

Fabrication Française

BOUDINEUSE SIMPLEX

Réf : TMI-SIMPLEX



La TMI SIMPLEX est composée d'un mélangeur de capacité 25 kg et d'une boudineuse avec option d'affinage d'une capacité d'extrusion de 50 à 80 kg/heure.

Parfaite pour la production semi-industrielle des artisans, grâce à son faible encombrement et à sa puissance, vous pourrez répondre à votre besoin de production sans devoir de trouver un local plus grand.

Dimensions :

Longueur : 1120 mm

Largeur : 950 mm

Hauteur : 1600 mm

Poids : 600 kg

Tarif sur DEVIS



Délai de fabrication 6 semaines

Garantie 1 an

Fabrication Française

BOUDINEUSE EXTRUDEUSE

Réf : TMI-INDUS



La TMI INDUS est une machine révolutionnaire tout en inox qui regroupe un **mélangeur**, une **affineuse** et une **boudineuse** disposés en cascade permettant de produire une barre de savon compacte, lisse et homogène en un seul passage.

Le **mélangeur** a une capacité utile de 50 kg de bondillons de savon soit deux sacs standard du commerce.

L'**affineuse** est équipée d'une vis sans fin en alliage à haute résistance d'aluminium de 150 mm de diamètre et d'un procédé d'affinage exclusif qui triture le savon d'une façon unique !

La **boudineuse** finale possède une vis sans fin en alliage d'aluminium de 150 mm commandée par moto-variateur et un cône d'extrusion à bain d'huile permettant de produire des savons de 10 à 250 g.

Capacité d'extrusion : 150 - 170 kg/heure.

Poids : 1.200 Kg.

Tarif sur DEVIS

Délai de fabrication 6 -8 semaines

Garantie 1 an

Fabrication Française

Nous pouvons également vous proposer :

Des boudineuses intermédiaires fabriquées en Europe :

A partir de 15000€ HT

- SIMPLEX SSM50 50 KG/Heure -1.5 KW
- SIMPLEX SSM100 100 kg/Heure - 2.2 kW
- DUPLEX SSM100 100Kg/Heure – 4.4 kW

Des lignes complètes de fabrication pour savonnerie artisanale :

A partir de 25000€ HT

- L25 : Mélangeur 10 kg+boudineuse+presse manuelle+moule (Capacité 25kg/heure)
- L50 : Mélangeur 10 kg+boudineuse+presse pneumatique+moule (Capacité 50kg/heure)
- L100 : Mélangeur 20 kg+boudineuse+presse pneumatique+moule (Capacité 100kg/heure)


PRESSES À SAVON

& MELANGEUR

Offrez à vos savons une forme élégante, l'estampillage peut être inclus

PRESSE A SAVON MANUELLE

Réf : ARTI-PRESS



Idéal pour les petites productions – Totalement manuelles
Moule en bronze rectangulaire fourni : 60x45 épaisseur 20 mm.

Poids : 40kgs Dimensions presse: hauteur=430 mm, largeur=170mm, profondeur=400mm.

Tarif sur DEVIS

Délai de fabrication 4-5 semaines

Garantie 1 an

Fabrication Française

PRESSE A SAVON SEMI-AUTOMATIQUE

Réf : PSA-E



La Presse Semi-automatique d'Établi est une innovation dans le domaine de la production de mise en forme des savons de 25g à 150g sur presse manuelle semi-auto (cadence de 20 savons à la minute) à encombrement réduit.

La PSAE est gérée par une logique pneumatique à commande bi-manuelle de totale fiabilité.

Moule sur mesure en Sus - Compresseur non inclus

Dimensions :

Largeur : 215 mm

Profondeur : 270 mm

Hauteur : 700 mm

Pression de service : 6.5 à 8.5 bars

Poids : 40 kg

Tarif sur DEVIS

Délai de fabrication 6 -8 semaines

Garantie 1 an

Fabrication Française

PRESSE À SAVON AUTOMATIQUE

Réf : PSA-BM



De type pneumatique, cette Presse Semi-automatique est à commande bi-manuelle.

Un puissant vérin assure l'estampage des savons de 15 à 500 g environ. Un petit vérin placé sous les moules à « rentrer » permet un démoulage facile du savon. Cette presse accepte les moules à « rentrer » et à « cracher ».

Elle est d'une conception très solide, la structure de la presse est en acier, les guides de déplacement du moule supérieur sont du type à rattrapage du jeu.

Moule sur mesure en Sus – Compresseur non inclus

Caractéristiques :

Longueur : 700 mm - Largeur : 450 mm - Hauteur : 1600 mm - Poids : 300 kg

Possibilité de 300 à 700 savons par heure, soit 6 à 14 m3/heure

Quantité d'air nécessaire : 20 litres par estampage (utilisation d'environ 6,5 bars)

Tarif sur DEVIS

Délai de fabrication 6 -8 semaines

Garantie 1 an

Fabrication Française

MELANGEUR POUR SAVON

2 capacités

Réf : ML-15 / ML-30



Le mélangeur permet d'homogénéiser le mélange bondillons/parfum/colorant facilement. Vider le réservoir par basculement mécanique de la cuve.

Nous vous proposons 2 capacités 10 kg et 20 kg

Caractéristiques :

ML-15 : 800 x 305 x 650 mm – Capacité 10 Kg

Puissance 0.75 kW

ML-30 : 785 x 400 x 1040 mm – Capacité 20 Kg

Puissance 1.1 kW


Tarif sur DEVIS

DECOUPEURS AUTOMATIQUES & SEMI-AUTOMATIQUES

DECOUPEUR AUTOMATIQUE

Coupeuse Automatique grande vitesse

Réf : DEC-AUTO



Description technique :

La machine est alimentée en énergie électrique (230 volts de fréquence 50Hz) et pneumatique (pression de service 4 à 5 bars, 8.5 bars en pression maximale).

Description technique :

Dimensions : (L x l x H) 1210 mm x 600 mm x 1210 mm

Bruit : 80 dB

Puissance : 0.5 kW

Poids : 200 kg

Tarif sur DEVIS

Délai de fabrication 6 -8 semaines

Garantie 1 an

Fabrication Française

TABLE DE DECOUPE SEMI-AUTOMATIQUE

Réf : TAB-DEC



Description technique :

Longueur : 1300 mm

Largeur : 700 mm

Hauteur : 800 mm

Capacité de la longueur de découpe : 200 mm –Possibilité de découper plusieurs barres en même temps sans effort.

Compresseur branché au pédalier (non inclus)

Tarif sur DEVIS

Délai de fabrication 6 -8 semaines

Garantie 1 an

Fabrication Française

MOULES & FILIERES

MOULES POUR PRESSE



LES DIFFÉRENTS TYPES DE MOULES :




- Moules à renter
- Moules à cracher
- Moules en résine
- Moules refroidis

-Plaques de gravure interchangeable



Tarif sur DEVIS

FILIERES POUR BOUDINEUSE



Fabrication à façon - Tarif sur DEVIS

GUIТАRES & DECOUPEURS MANUELS



DECOUPEURS MANUELS

Réf : DEC-GUIT



Découpeur manuel de barre de savon en saponification à froid
Solo avec une seule découpe à la fois & espacement modifiable ou
Guitare pour plusieurs découpes en un passage mais à l'espacement non modifiable (plusieurs tailles d'espacement sont possibles).

Modèles disponibles :

N°1 - Réf : **DEC-BASAF**

Dimensions 35 cm long x 29 cm hauteur x 19 cm largeur

N°2 Réf : **DEC-GUIT-N**

Dimensions 41 cm long x 35 cm largeur, espacements disponibles 25 mm & 29 mm.

N°3 Réf : **DEC-GUIT-L**

Dimensions 36 cm long x 35.50 cm Largeur x 19 cm hauteur, espacements disponibles 25 mm & 29 mm

Tarif sur DEVIS

CUVES DE SAPONIFICATION

& FONDOIRS

CUVE SPECIFIQUE STOCKAGE DE SOLUTION DE SOUDE



- Réservoir spécifique soude/SAF
- Inox et joint spécifiquement fabriqués pour un usage intensif et un contact avec la soude
- Chauffe rapide de la soude à température idéale
- Robinet chauffant inclus
- Pas d'encrassement
- Fond plat
- Dispo en 53/95/190/315 Litres

Tarif sur Devis

CUVE / FONDOIR & MELANGEUR

Spécifique S.A.F



- Système de chauffe et de mélange intégrés
- Pour chauffer mélanger et verser les bases à savon
- Acier inoxydable
- Econome
- Avec bec verseur supérieur et inférieur
- Chaleur contrôlée numériquement sans contact direct 0-100°C
- Capacité 98 Litres
- Fabriqué pour résister aux usages intensifs
- Disposée sur support 4 roues
- Robinet tournant et chauffant inclus
- Mélangeur à vitesse contrôlée 180-700 tr/min
- Dim 46*61 cm

Tarif sur devis

FONDOIR HUILE / BEURRE / CIRE...



- Fondeur à haute précision numérique
- 0-100 °c
- Permet de fondre les beurres, les huiles, les cires, la glycérine etc...
- Pas de point de brulure, chaleur précise et diffuse
- Acier inoxydable poli extra résistant- Sans risque de corrosion ou de transfert (couleur/odeur etc...)
- Réservoir de chauffe intérieur pour éviter tout risque de brulure sur le revêtement extérieur
- Robinet chauffant
- Thermostat numérique conçu pour économiser de l'énergie grâce à une chaleur diffuse
- Couvercle acier inoxydable
- **Possibilité d'ajouter un filtre et un mixeur**
- Disponible en 12/28/40/57/133/190/399 Litres

Tarif sur Devis

FONDOIR HUILE / BEURRE / SAF... Série W



- Fondoir à haute précision numérique
- 0-100 °c
- Permet de fondre les beurres, les huiles, les cires, la glycérine, mélange soude/huile etc...
- Pas de point de brulure, chaleur précise et diffuse
- Acier inoxydable poli extra résistant- Sans risque de corrosion ou de transfert (couleur/odeur etc...)
- Réservoir de chauffe intérieur pour éviter tout risque de brulure sur le revêtement extérieur
- Robinet chauffant & tournant
- Thermostat conçu pour économiser de l'énergie grâce à une chaleur diffuse
- Couvercle acier inoxydable
- **Possibilité d'ajouter un filtre**
- **Possibilité d'ajouter un mixeur intégré**
- Disponible de 37 à 138 Litres

Tarif sur Devis

PRESSES
POUR BOMBES DE BAIN ET
SHAMPOINGS SOLIDES

PRESSE PNEUMATIQUE

Made in France



Presse en aluminium fabriquée en France pour presser vos bombes de bain et shampoings solides. Gain de temps et gain d'esthétisme. Moules sphériques et cylindriques en taille standard ou sur mesure. Possibilité de fabrication de moules sur-mesure.

OPTION 1

- Simple (Un moulage par déclenchement)
- Commande à levier (Sécurité n°1)
- Vérin 5/6 bars
- Porte de sécurité + distributeur à galet (Sécurité n°2)
- Dimension 47x44x15 cm
- Poids 8,800 Kg

OPTION 2

- Double (Deux moulage par déclenchement)
- Commande à levier (Sécurité n°1)
- Vérin 5/6 bars
- Porte de sécurité + distributeur à galet (Sécurité n°2)
- Dimension 70x44x15 cm
- Poids 12 Kg

Tarif sur Devis

Délai de fabrication 4 Semaines // Option : Commande à pédale: en sus

ESTAMPILLAGE



Tampon à façon

Nous fabriquons des tampons en laiton sur mesure

Tarif sur devis à partir de 80€ HT